

VERKAUFSPREISE

MAI 2019



■	MEDIKAMENTENKÜHLUNG	S. 2
■	BLUTKÜHLUNG	S. 3
■	LABORKÜHLUNG	S. 4-6
■	TEMPERATURDOKUMENTATION	S. 7

LIEFERBEDINGUNGEN, FRACHT- UND TRANSPORTKOSTEN

Die genannten Verkaufspreise verstehen sich ab Werk. Sie können gegen Berechnung unterschiedliche Lieferoptionen auswählen.

HINWEIS:

Einzel bezogenes Zubehör sowie Ersatzteile versenden wir in der Regel per Paketdienst.

Hierfür berechnen wir eine Verpackungs- und Versandkostenpauschale.

Bitte beachten Sie:

Das transportrelevante Brutto-Transportgewicht sowie das Brutto-Innenraumvolumen dienen als Berechnungsgrundlage der nachstehenden Lieferkosten (Nettopreise).

AB WERK

Abholung der verpackten Ware durch den Kunden in Eigenregie, nicht versichert (Achtung: Gefahrübergang erfolgt mit Übergabe an den Frachtführer)

STANDARDLIEFERUNG

(Lieferung gegen Berechnung D, AT, NL, BE und LU)

Anlieferung erfolgt mit einer Zustellperson, ebenerdig bis hinter die erste verschließbare Tür, versicherter Transport, Berechnung erfolgt nach Gesamtgewicht.

Preisstaffel pro Sendung nach Gewicht:

bis 50 kg	€ 47,-
bis 100 kg	€ 65,-
bis 150 kg	€ 95,-
bis 200 kg	€ 119,-
bis 250 kg	€ 173,-
bis 500 kg	€ 283,-
je weitere 100 kg	€ 62,-

Hinweis: Transportkosten in andere Länder auf Anfrage

HI-TECH LIEFERUNG

(Frei Verwendungsstelle D)

Hi-Tech-Transport, Anlieferung erfolgt mit zwei Zustellpersonen nach telefonischem Avis und Ortserkundung (Abfrage durch Spedition) an die Verwendungsstelle, Auspacken der Ware, Rücknahme des Verpackungsmaterials (Keine Inbetriebnahme), versicherter Transport, Berechnung erfolgt nach Anzahl und Größe.

Preisstaffel Versand pro Kühl- oder Gefrierschrank (nach Kühlinhalt) bis:

330-Liter	€ 185,-
460-Liter	€ 225,-
500/700-Liter	€ 350,-
600/650-Liter	auf Anfrage

Medikamenten-Kühlschränke nach DIN 58345 und Medikamenten-Gefrierschränke

Modellbezeichnung		MED-85 DIN	MED-85	MED-100	MED-125	MED-200	MED-288	MED-340	MED-468	MED-520	MED-600-S	FROSTER-MED-70	FROSTER-MED-95
Verkaufspreis	in Euro	1.789,-	1.279,-	2.160,-	1.789,-	2.549,-	2.545,-	2.939,-	4.549,-	5.510,-	7.249,-	1.875,-	2.899,-
Gewicht	in kg	38	38	52	48	80	88	113	143	174	200	39	54
Innenraumvolumen	in Ltr.	80	80	95	120	180	280	330	460	500	600	70	95
PRO-ACTIVE-Line Neue Steuerung, s. Seite 4		---	---	Serie	---	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	---	---	Serie
Sonderausstattung		(Weiteres Zubehör wie Temperaturdokumentation und Alarmweiterleitung finden Sie auf Seite 7)											
Ausführung gemäß DIN 58345		Serie	---	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	---	---
Glastür mit Schloss		---	---	254,-	---	---	468,50	468,50	468,50	650,-	---	---	---
Glastür		---	---	---	320,-	---	---	---	---	---	---	---	---
Fahrbare Ausführung		195,70	195,70	195,70	195,70	195,70	237,80	237,80	237,80	Serie	---	195,70	195,70
Stellfüße statt Rollen		---	---	---	---	---	---	---	---	150,-	---	---	---
Außengehäuse Chromnickelstahl 4301		---	---	---	---	---	---	---	---	724,-	---	---	---
Tischplatte		---	---	98,50	98,50	98,50	---	---	---	---	---	---	98,50
Dekorrahmen		106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	175,-	175,-	175,-	141,90	106,50	106,50
Türkoppelungs-Beschlag		11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	---	---	---	---	---	11,60	11,60
Digitale Temperaturanzeige vorbereitet zum externen Einbau in Möbelfront		62,40	---	---	62,40	---	---	---	---	---	---	---	---
Kältemaschinen-Ventilator, eingebaut		210,20	210,20	Serie	210,20	Serie	210,20	210,20	Serie	Serie	Serie	210,20	Serie
Kältemaschine, wassergekühlt		---	---	---	---	---	---	---	---	538,-	---	---	---
LED-Lichtleiste an der Decke des Innenraumes montiert		---	---	345,-	345,-	345,-	345,-	---	---	---	---	---	---
LED-Lichtleiste an der Seitenwand des Innen- raumes montiert		---	---	---	---	---	---	478,-	478,-	478,-	---	---	---
Kunststoff-Schubfach		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	58,75
Kunststoff-Schubfach mit Rollschubführungen		---	---	---	---	---	112,65	112,65	160,80	160,80	---	---	---
Edelstahl-Schubfach mit Rollschubführungen		---	---	---	---	130,90	---	---	---	---	---	---	---
Minderpreis für Schubfach		46,50	46,50	46,50	46,50	65,10	65,10	65,10	102,70	102,70	---	---	46,50
Längsteiler für Schubfach		7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	---	---	7,20
Querteiler für Schubfach		2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	---	2,25
Oberstes Schubfach, abschließbar		146,50 ¹⁾	146,50 ¹⁾	---	146,50 ¹⁾	---	258,50 ²⁾	258,50 ²⁾	304,60 ²⁾	304,60 ²⁾	---	---	---
Rost		48,90	48,90	48,90	48,90	---	---	---	---	---	---	48,90	48,90
Rost mit Auflegern		---	---	---	---	56,90	56,90	56,90	56,90	56,90	---	---	---
Rost mit Schienen		---	---	---	---	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90	---	---	---
Tauwassergefäß zur manuellen Entleerung		115,20	115,20	115,20	115,20	115,20	115,20	144,80	144,80	144,80	---	---	Serie

¹⁾ Mehrpreis für die Umrüstung eines im Gerät vorhandenen Schubfachs ²⁾ zusätzliches verschließbares Schubfach

DIN 58345

Seit September 2007 gilt für „Kühlgeräte für Arzneimittel“ die DIN-Norm 58345.
Unsere Medikamenten-Kühlschränke (ausgenommen Modell MED-85) erfüllen all diese Anforderungen, diese umfassen u.a.:

- Betriebstemperatur von +2 °C bis +8 °C
- Umgebungstemperatur im Aufstellraum von +10 °C bis +35 °C
- Leicht zu reinigender und zu desinfizierender Innenraum
- Die Abstellflächen müssen einer gleichmäßig verteilten Belastung von 100 kg/m² standhalten
- Abschließbare Kühlschränktüren
- Stromausfallalarm für mindestens 12 Stunden
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturabweichung
- Potentialfreier Kontakt zur Alarmweiterleitung
- Sicherheitseinrichtung, die ein Abkühlen der Arzneimittel unter +2 °C verhindert

Detaillierte Beschreibungen und Abbildungen finden Sie auf unserer Homepage www.kirsch-medical.de.

Blutkonserven-Kühlschränke nach DIN 58371 und Blutplasma-Froster nach DIN 58375

Modellbezeichnung		BL-100	BL-176	BL-300	BL-520	BL-720	FROSTER- BL-178	FROSTER- BL-180	FROSTER- BL-330	FROSTER- BL-530	FROSTER- BL-730	FROSTER- BL-650
Verkaufspreis	in Euro	3.789,-	4.329,-	5.879,-	7.759,-	8.428,-	4.889,-	6.599,-	7.329,-	9.450,-	10.249,-	13.249,-
Gewicht	in kg	55	87	92	160	196	105	110	135	183	237	260
Innenraumvolumen	in Ltr.	95	170	280	500	700	170	170	300	500	700	650
PRO-ACTIVE-Line Neue Steuerung, s. Seite 4	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Sonderausstattung (Weiteres Zubehör wie Temperaturdokumentation und Alarmweiterleitung finden Sie auf Seite 7)												
Glastür mit Schloss		254,-	---	468,50	650,-	650,-	---	---	---	---	---	---
Fahrbare Ausführung		195,70	237,80	237,80	Serie	Serie	237,80	237,80	237,80	Serie	Serie	---
Stellfüße statt Rollen		---	---	---	150,-	150,-	---	---	---	150,-	150,-	---
Außengehäuse Chromnickelstahl 4301		---	---	---	724,-	953,-	---	---	---	724,-	953,-	---
Tischplatte		98,50	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Dekorrahmen		106,50	175,-	106,50	175,-	175,-	175,-	175,-	175,-	175,-	175,-	---
Türkoppelungs-Beschlag		11,60	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Kältemaschine, wassergekühlt		---	---	---	538,-	538,-	---	---	---	538,-	538,-	---
LED-Lichtleiste an der Decke des Innenraumes montiert		345,-	345,-	345,-	---	---	345,-	---	345,-	---	---	---
LED-Lichtleiste an der Seitenwand des Innen- raumes montiert		---	---	---	478,-	478,-	---	---	---	478,-	478,-	---
Schubfach aus Aluminium mit Rollschubführungen		---	---	234,-	234,-	234,-	---	---	234,-	234,-	234,-	---
Minderpreis für Schubfach		---	---	132,50	132,50	132,50	---	---	132,50	132,50	132,50	---
Schubfach aus Edelstahl mit Rollschubführungen		---	352,-	352,-	352,-	352,-	352,-	Serie	352,-	352,-	352,-	Serie
Schubfacheinteilung im Set, für Aluminium- oder Edelstahl-Schubfach ¹⁾		---	93,20	100,90	120,25	151,90	93,20	93,20	100,90	120,25	151,90	151,90
Längsteiler für Aluminium- oder Edelstahl-Schubfach		---	18,60	18,60	18,60	18,60	18,60	18,60	18,60	18,60	18,60	18,60
Querteiler für Aluminium- oder Edelstahl-Schubfach		---	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
Rost mit Auflegern		---	---	56,90	56,90	56,90	---	---	56,90	56,90	56,90	---
Rost mit Schienen		---	---	99,90	99,90	99,90	---	---	99,90	99,90	99,90	---
Drahtkorb mit Schienen		---	---	---	156,-	156,-	---	---	156,-	156,-	156,-	---
Alu-Blech mit Schienen		---	---	---	94,25	116,90	---	---	94,25	94,25	116,90	---
Tauwassergefäß zur manuellen Entleerung		115,20	115,20	115,20	144,80	144,80	---	---	224,30	224,30	224,30	---



Seit April 2016 sind unsere Blutgeräte Medizinprodukte im Sinne des Medizinproduktegesetzes (Richtlinie 93/42/EWG). Der Vertrieb dieser Geräte erfolgt ausschließlich über autorisierte Fachhändler.



„[...] Die Lagerung von Blutprodukten muss in entsprechend geeigneten Kühl- bzw. Lagereinrichtungen erfolgen [...], die mit geeigneten Mess-, Registrierungs- und Alarmeinrichtung für die Temperatur- und Funktionsüberwachung ausgerüstet sind [...]. Die Lagerungstemperaturen sind zu dokumentieren [...].“

Auszug aus den „Richtlinien zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen und zur Anwendung von Blutprodukten (Richtlinie Hämotherapie)“, aufgestellt von der Bundesärztekammer, 2017.

Sofern kein hauseigenes, allgemeines Aufzeichnungssystem vorhanden ist, empfehlen wir eine unserer Möglichkeiten zur lückenlosen Temperaturdokumentation (siehe Seite 7).

Diese kann gegen Mehrpreis im Werk eingebaut oder vor Ort nachgerüstet werden.

¹⁾ Lieferumfang je nach Modell unterschiedlich.

Labor-Kühlschränke, Innenraum frei von Zündquellen oder mit explosionsgeschütztem Innenraum nach DIN 13221

		Labor-Kühlschränke Innenraum frei von Zündquellen		Labor-Kühlschränke mit explosionsgeschütztem Innenraum				
Modellbezeichnung		LABEX®-105	LABEX®-125	LABEX®-288	LABEX®-340	LABEX®-468	LABEX®-520	LABEX®-720
Verkaufspreis	in Euro	2.589,-	1.699,-	3.168,-	3.675,-	3.945,-	5.449,-	6.138,-
Gewicht	in kg	50	44	85	105	125	148	174
Innenraumvolumen	in Ltr.	95	120	280	330	460	500	700
PRO-ACTIVE-Line Neue Steuerung, s. unten		Serie	---	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Sonderausstattung (Weiteres Zubehör wie Temperaturdokumentation und Alarmweiterleitung finden Sie auf Seite 7)								
Ausführung gemäß DIN 13221		---	---	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Außengehäuse Chromnickelstahl 4301		---	---	---	---	---	724,-	953,-
Glastür mit Schloss		254,-	---	468,50	468,50	468,50	650,-	650,-
Glastür		---	320,-	---	---	---	---	---
Fahrbare Ausführung		195,70	195,70	237,80	237,80	237,80	Serie	Serie
Stellfüße statt Rollen		---	---	---	---	---	150,-	150,-
Tischplatte		98,50	98,50	---	---	---	---	---
Dekorrahmen		106,50	106,50	106,50	175,-	175,-	175,-	175,-
Türkoppelungs-Beschlag		11,60	11,60	---	---	---	---	---
Kältemaschinen-Ventilator, eingebaut		Serie	210,20	210,20	210,20	Serie	Serie	Serie
Kältemaschine, wassergekühlt		---	---	---	---	---	538,-	538,-
Alarmierung bei Stromausfall		Serie	---	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Kunststoff-Schubfach		58,75	58,75	---	---	---	---	---
Kunststoff-Schubfach mit Rollschubführungen, leitfähig		---	---	142,60	142,60	186,95	186,95	---
Minderpreis für Schubfach		46,50	46,50	90,70	90,70	---	---	---
Längsteiler für Kunststoff-Schubfach		7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	---
Querteiler für Kunststoff-Schubfach		2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	---
Rost		48,90	48,90	---	---	---	---	---
Rost mit Auflegern		---	---	56,90	56,90	56,90	56,90	56,90
Rost mit Schienen		---	---	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90



Neuheit: Einführung der PRO-ACTIVE-Line

Noch präziser. Noch sicherer. Noch anwendungsfreundlicher.

Viele unserer MED, LABO/LABEX und BLUT-Modelle (siehe Markierung in dieser Preisliste) sind nun mit der PRO-ACTIVE-Steuerung ausgestattet, die neue Maßstäbe setzt:

VORTEILE

- Agieren statt reagieren: Permanente, proaktive Überwachung der Leistungsdaten und Alarmierung bei Abweichungen – damit Sie frühzeitig Gegenmaßnahmen einleiten können, bevor ein Fehler Ihr Kühlgut bedroht
- Weltweit genaueste Temperatursteuerung im Kühlraum dank zweier serienmäßiger PT-1000 Fühler
- Erhalt der Temperaturkonstanz auch bei wechselnden Umgebungstemperaturen (Vermeidung von Ist-Wert-Abgleichen)
- Erhöhter Gefrierschutz (bei Kühlschränken) dank zweier sich gegenseitig überwachender Fühler
- Zuverlässige Vermeidung von Vereisung durch automatische Anpassung der Lüfterdrehzahl
- PC-KIT-STICK serienmäßig eingebaut (Software als Download)
- Alarmierung bei Stromausfall

Labor-Kühlschränke ohne explosionsgeschützten Innenraum nach DIN 13221

Modellbezeichnung	LABO-85	LABO-100	LABO-125	LABO-288	LABO-340	LABO-468	LABO-520	LABO-720	LABO-720-CHROMAT
Verkaufspreis in Euro	1.229,-	2.079,-	1.469,-	2.398,-	2.609,-	2.989,-	4.085,-	4.779,-	6.452,-
Gewicht in kg	37	50	44	85	100	122	148	174	174
Innenraumvolumen in Ltr.	80	95	120	280	330	460	500	700	700
PRO-ACTIVE-Line Neue Steuerung, s. Seite 4	---	Serie	---	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Sonderausstattung (Weiteres Zubehör wie Temperaturdokumentation und Alarmweiterleitung finden Sie auf Seite 7)									
Ausführung gemäß DIN 13221	---	Serie	---	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Glastür mit Schloss	---	254,-	---	468,50	468,50	468,50	650,-	650,-	Serie
Glastür	---	---	320,-	---	---	---	---	---	---
Fahrbare Ausführung	195,70	195,70	195,70	237,80	237,80	237,80	Serie	Serie	Serie
Stellfüße statt Rollen	---	---	---	---	---	---	150,-	150,-	150,-
Außengehäuse Chromnickelstahl 4301	---	---	---	---	---	---	724,-	953,-	953,-
Tischplatte	---	98,50	98,50	---	---	---	---	---	---
Dekorrahmen	106,50	106,50	106,50	106,50	175,-	175,-	175,-	175,-	---
Türkoppelungs-Beschlag	11,60	11,60	11,60	---	---	---	---	---	---
Digitale Temperaturanzeige vorbereitet zum externen Einbau in Möbelfront	---	---	188,50	---	---	---	---	---	---
Anschlussklemme für die Fernwarnung (potentialfreier Kontakt)	---	Serie	107,-	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Kältemaschinen-Ventilator, eingebaut	210,20	Serie	210,20	210,20	210,20	Serie	Serie	Serie	Serie
Kältemaschine, wassergekühlt	---	---	---	---	---	---	538,-	538,-	538,-
Alarmierung bei Stromausfall	---	Serie	---	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
LED-Lichtleiste an der Decke des Innenraumes montiert	---	345,-	345,-	345,-	---	---	---	---	---
LED-Lichtleiste an der Seitenwand des Innen- raumes montiert	---	---	---	---	478,-	478,-	478,-	478,-	Serie
Kunststoff-Schubfach	58,75	58,75	58,75	---	---	---	---	---	---
Kunststoff-Schubfach mit Rollschubführungen	---	---	---	112,65	112,65	160,80	160,80	---	---
Minderpreis für Schubfach	46,50	---	---	---	65,10	---	---	---	---
Längsteiler für Kunststoff-Schubfach	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	---	---
Querteiler für Kunststoff-Schubfach	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	---	---
Aluminium-Schubfach mit Rollschubführungen	---	---	---	234,-	234,-	---	234,-	234,-	234,-
Edelstahl-Schubfach mit Rollschubführungen	---	---	---	352,-	---	---	352,-	352,-	352,-
Längsteiler für Aluminium- oder Edelstahl-Schubfach	---	---	---	18,60	---	---	18,60	18,60	18,60
Querteiler für Aluminium- oder Edelstahl-Schubfach	---	---	---	2,65	---	---	2,65	2,65	2,65
Rost	48,90	48,90	48,90	---	---	---	---	---	---
Rost mit Auflegern	---	---	---	56,90	56,90	56,90	56,90	56,90	56,90
Rost mit Schienen	---	---	---	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90
Drahtkorb mit Schienen	---	---	---	---	---	156,-	156,-	156,-	156,-
Alu-Blech mit Schienen	---	---	---	---	94,25	94,25	94,25	116,90	116,90
Tauwassergefäß zur manuellen Entleerung	115,20	115,20	115,20	115,20	144,80	144,80	144,80	144,80	144,80



Temperaturkonstanz und gleichmäßige Temperaturverteilung:

Jeder KIRSCH-Labor-Kühlschrank ist robust, zuverlässig und schafft optimale Bedingungen zur Lagerung Ihrer sensiblen Güter.

Detaillierte Beschreibungen und Abbildungen finden Sie unserer Homepage www.kirsch-medical.de.

Labor-Gefrierschränke, Innenraum frei von Zündquellen oder mit/ohne Explosionsschutz im Innenraum

Modellbezeichnung	Labor-Gefrierschränke Innenraum frei von Zündquellen ¹⁾		Labor-Gefrierschränke mit explosionsgeschütztem Innenraum ²⁾			Labor-Gefrierschränke ohne explosionsgeschützten Innenraum ³⁾		
	FROSTER-LABEX®-70	FROSTER-LABEX®-96	FROSTER-LABEX®-330 ¹⁾	FROSTER-LABEX®-530 ¹⁾	FROSTER-LABEX®-730 ¹⁾	FROSTER-LABO-330	FROSTER-LABO-530	FROSTER-LABO-730
Verkaufspreis in Euro	2.139,-	3.059,-	5.849,-	6.649,-	7.296,-	4.648,-	5.399,-	6.038,-
Gewicht in kg	39	50	142	163	200	142	183	200
Innenraumvolumen in Ltr.	70	95	330	500	700	300	500	700
PRO-ACTIVE-Line Neue Steuerung, s. Seite 4	---	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Sonderausstattung (Weiteres Zubehör wie Temperaturdokumentation und Alarmweiterleitung finden Sie auf Seite 7)								
Fahrbare Ausführung	195,70	195,70	237,80	Serie	Serie	237,80	Serie	Serie
Stellfüße statt Rollen	---	---	---	150,-	150,-	---	150,-	150,-
Außengehäuse Chromnickelstahl 4301	---	---	---	724,-	953,-	---	724,-	953,-
Tischplatte	---	98,50	---	---	---	---	---	---
Dekorrahmen	106,50	106,50	175,-	175,-	175,-	175,-	175,-	175,-
Türkoppelungs-Beschlag	11,60	11,60	---	---	---	---	---	---
Kältemaschinen-Ventilator, eingebaut	210,20	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Kältemaschine, wassergekühlt	---	---	---	538,-	538,-	---	538,-	538,-
Alarmierung bei Stromausfall	---	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
LED-Lichtleiste an der Decke des Innenraumes montiert	---	---	---	---	---	345,-	---	---
LED-Lichtleiste an der Seitenwand des Innen- raumes montiert	---	---	---	---	---	---	478,-	478,-
Kunststoff-Schubfach	---	58,75	---	---	---	---	---	---
Kunststoff-Schubfach mit Rollschubführungen	---	---	---	---	---	---	160,80	---
Kunststoff-Schubfach mit Rollschubführungen, leitfähig	---	---	---	186,95	---	---	---	---
Längsteiler für Kunststoff-Schubfach	---	7,20	---	7,20	---	---	7,20	---
Querteiler für Kunststoff-Schubfach	---	2,25	---	2,25	---	---	2,25	---
Aluminium-Schubfach mit Rollschubführungen	---	---	---	---	---	234,-	234,-	234,-
Edelstahl-Schubfach mit Rollschubführungen	---	---	---	---	---	352,-	352,-	352,-
Längsteiler für Aluminium- oder Edelstahl-Schubfach	---	---	---	---	---	18,60	18,60	18,60
Querteiler für Aluminium- oder Edelstahl-Schubfach	---	---	---	---	---	2,65	2,65	2,65
Rost	48,90	48,90	---	---	---	---	---	---
Rost mit Auflegern	---	---	56,90	56,90	56,90	56,90	56,90	56,90
Rost mit Schienen	---	---	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90
Drahtkorb mit Schienen	---	---	156,-	156,-	156,-	156,-	156,-	156,-
Alu-Blech mit Schienen	---	---	---	94,25	116,90	---	94,25	116,90
Tauwassergefäß zur manuellen Entleerung	---	---	---	---	---	224,30	224,30	224,30



¹⁾ KIRSCH-Labor-Gefrierschränke mit zündquellenfreiem Innenraum

²⁾ KIRSCH-Labor-Gefrierschränke mit explosionsgeschütztem Innenraum

bieten Ihnen eine einzigartige Kombination aus Umluftkühlung, automatischer Schnellabtauung und gesteuertem Druckausgleich.

³⁾ Labor-Gefrierschränke ohne explosionsgeschützten Innenraum

mit geringem Kühlinhalt sind auf Anfrage verfügbar (70 Liter/95 Liter).

Zubehör

Alarmerweiterung per SMS ¹⁾	Preis in Euro
GSM-Modul (2 G Standard)	513,-
Externer Temperaturfühler mit Referenzkörper für GSM-Modul (erforderlich bei Kühl- und Gefrierschränken ohne potentialfreien Meldekontakt)	124,20
Aufstellwinkel für GSM-Modul	19,35
Antennenverlängerung für GSM-Modul, Länge 5 m	50,90

Temperaturdokumentation und Monitoring ²⁾	Preis in Euro	
Für KIRSCH-Kühl- und Gefrierschränke mit serienmäßiger RS485 Schnittstelle bzw. PRO-ACTIVE-Steuerung (im Werk eingebaut).	PC-KIT-NET (netzwerkfähige Version)	515,95
Bereits ausgelieferte KIRSCH-Kühl- und Gefrierschränke können mit den KIRSCH-PC-KIT-Versionen nachgerüstet werden. Weitere Voraussetzungen erfragen Sie bitte bei der Firma KIRSCH.	Voreinstellung der IP Adresse nach Kundenvorgabe bei PC-KIT-NET	49,-
	PC-KIT-STICK (nur bei MED-600-S möglich) (bei PRO-ACTIVE-Line serienmäßig)	325,-
Für KIRSCH-Kühl- und Gefrierschränke OHNE RS485 Schnittstelle oder Kühlgeräte sonstiger Hersteller.	DATALOG-NET	835,-
	DATALOG-USB	795,-
	Aufstellwinkel für DATALOG	19,35

Temperaturdokumentation ³⁾	Preis in Euro
Kreisblatt-Temperaturschreiber, eingebaut	1.099,-
Diagrammscheiben (100 Stück) für Kreisblatt-Temperaturschreiber	83,95
Faserstifte (5 Stück) für Kreisblatt-Temperaturschreiber	108,60
Temperaturschreiber zum Einlegen, außer bei FROSTER-BL-180 und FROSTER-BL-650	999,-
Wachspapier-Registrierstreifen in 10-er Packung für Temperaturschreiber	92,15
Temperaturfühler PT 100 oder PT 1000 inkl. Referenzkörper (Messflasche oder Kälteblock) eingebaut. Nicht für die Modellreihe LABEX®- und FROSTER-LABEX® geeignet.	281,50
Temperaturfühler PT 100 oder PT 1000 mit Sicherheitsbarrieren sowie Referenzkörper (Messflasche oder Kälteblock) eingebaut. Für alle LABEX®- und FROSTER-LABEX®-Modelle.	751,50
Kabelquetschverschraubung zur Kabeldurchführung (Durchmesser: 8,5 mm) eines vorhandenen Temperaturfühlers. Der Montageort der Kabeldurchführung ist modellabhängig.	158,80
Kabelquetschverschraubung zur Kabeldurchführung (Durchmesser: 8,5 mm) eines vorhandenen Temperaturfühlers. Referenzkörper (Messflasche oder Kälteblock) im Innenraum montiert. Der Montageort der Kabeldurchführung ist modellabhängig.	242,75


 ¹⁾ Permanente Sicherheit für Ihr Kühlgut durch Weiterleitung von Alarmmeldungen per SMS.

²⁾ Im Rahmen von Qualitätssicherungen sind lückenlose und zuverlässige Temperaturdokumentationen häufig sogar vorgeschrieben (z.B. bei Medikamenten- und Blutkühlung):
Das manuelle Erfassen der Daten vor Ort benötigt hohen Zeitaufwand und ist oft ungenau. Mit unseren Lösungen KIRSCH-PC-KIT und KIRSCH-DATALOG nutzen Sie Ihre wertvolle Arbeitszeit effektiv. Dabei bietet KIRSCH Ihnen unterschiedliche Varianten für Ihre individuellen Anforderungen an die Temperaturdokumentation. Mit Hilfe unserer Software KIRSCH-DATANET können sie erfasste Daten bequem und schnell auswerten und analysieren. Außerdem ermöglicht die Software die Überwachung Ihrer Geräte in Echtzeit, auch von dezentral aufgestellten KIRSCH-Kühlgeräten (nicht mit USB-Stick).

³⁾ Wenn Sie statt der PC-gestützten die mechanische Methode der Temperaturerfassung bevorzugen, bietet KIRSCH Ihnen den eingebauten Kreisblatt-Temperaturschreiber oder den Temperaturschreiber zum Einlegen.

In über 100 Ländern im Einsatz

Einige Beispiele:



Unser Vertriebsweg – günstige Beschaffung über den ausgewählten Fachhandel

Der Verkauf unserer Produkte erfolgt über den ausgewählten Fachhandel. Unsere Vertriebspartner sind der medizinische und labortechnische Fachhandel, der Pharmahandel sowie der Elektrogroß- und Einzelhandel.

Somit ist sichergestellt, dass Sie in Ihrer Nähe sowohl qualifizierte Beratung als auch einen günstigen Einkaufspreis erhalten. Auf Anfrage nennen wir Ihnen sehr gerne die Adressen unserer Händler in Ihrer Nähe.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.

Alle Preisangaben sind in EURO und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, einschließlich recycelbarer Einwegverpackung. Lieferungen ins In- und Ausland erfolgen ab Werk. Sie können gegen Berechnung unterschiedliche Lieferoptionen auswählen.

Für einzeln bezogenes Zubehör sowie Ersatzteile berechnen wir eine Verpackungs- und Versandkostenpauschale.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die gültige Ausgabe finden sie auch auf unserer Webseite www.kirsch-medical.de. Die Druckversion erhalten Sie auf Wunsch per Post.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an uns.
Wir freuen uns, Ihnen weiter helfen zu können.

Philipp Kirsch GmbH

Im Lossenfeld 14
77731 Willstätt

Telefon: +49 (0) 781 9227-0
Telefax: +49 (0) 781 9227-200
info@kirsch-medical.de

Unsere gesamte Produktübersicht finden Sie auf unserer Webseite: www.kirsch-medical.de

Ihr zuverlässiger Händler in Ihrer Nähe:

